


PLANT...

67-2003-34

**PENGARUH PENGGUNAAN INFUSUM DAUN JATI BELANDA
(*Sterculiaceae* L.) DAN DAUN TEMPUYUNG (*Sonchus
arvensis* Linn.) TERHADAP BERAT BADAN MENCIT**

SKRIPSI



Oleh :

AGUSTINA
NIM : 029912687

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PENGARUH PENGGUNAAN INFUSUM DAUN JATI BELANDA
(*Sterculiaceae L.*) DAN DAUN TEMPUYUNG (*Sonchus
arvensis Linn.*) TERHADAP BERAT BADAN MENCIT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi
Di Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga
Surabaya



Oleh :

AGUSTINA
NIM : 029912687

Mengetahui / Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Retno Laksmi".

Prof. Retno Laksmi, drg., MHPED
NIP. 130 206 163

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "W.S. Yulianti".

W.S. Yulianti, drg., M.Kes.
NIP. 131 576 462

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini;

1. pemberian infusum daun Jati Belanda 10% ternyata meningkatkan berat badan mencit,
2. pemberian infusum daun Tempuyung 10% ternyata meningkatkan berat badan mencit,
3. pemberian infusum kombinasi daun Jati Belanda 10% dan daun Tempuyung 10% ternyata meningkatkan berat badan mencit namun lebih konstan sama halnya terlihat pada kelompok kontrol.

6.2 Saran

Saran-saran untuk penelitian selanjutnya:

1. obat kegemukan sebaiknya dibantu dengan olah raga yang teratur dan diet makanan yang baik,
2. perlu diteliti lebih lanjut dengan menggunakan konsentrasi infusum yang lebih tinggi dan metode penelitian yang berbeda.